

# Test edukacyjny

## akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne

### Szanowni Państwo!

Zamieszczamy kolejny test edukacyjny, akredytowany przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Uczestnictwo w teście (prawidłowe wypełnienie i wysłanie karty odpowiedzi) umożliwi zdobycie punktów edukacyjnych. Pod koniec roku każdy Uczestnik otrzyma certyfikat z podaną liczbą uzyskanych punktów.

### REGULAMIN TESTU EDUKACYJNEGO

1. Test edukacyjny zamieszczony w „Polskim Przeglądzie Neurologicznym” ma akredytację Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
2. Test będzie publikowany w czterech kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” z 2013 roku
3. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania testowe można uzyskać 12 punktów edukacyjnych
4. Oryginalne karty z odpowiedziami należy przysyłać na adres wydawcy (podany na karcie) do dnia określonego w numerach czasopisma, zawierających kolejne części testu
5. Na zakończenie tegorocznej edycji testu Uczestnik otrzyma certyfikat udziału z podaną liczbą uzyskanych punktów
6. Prawdopodobne odpowiedzi będą publikowane w kolejnych numerach „Polskiego Przeglądu Neurologicznego”
7. Wydawca „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” ufundował 10 nagród książkowych z dziedziny neurologii; zostaną one rozlosowane wśród osób, które zdobędą w teście największą liczbę punktów

Pytania testowe zamieszczone w niniejszym numerze opracowała prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer.

Redakcja „Polskiego Przeglądu Neurologicznego” zachęca wszystkich Czytelników do udziału w *Teście edukacyjnym*.

### Serdecznie zapraszamy!

### PYTANIA

#### 1. Cechą charakterystyczną przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej nie jest:

- a) wiotki niedowład kończyn
- b) postępujący charakter niedowładu
- c) symetryczny rozkład niedowładu
- d) występowanie zaburzeń czucia
- e) brak odpowiedzi na leczenie kortykosteroidami

#### 2. W leczeniu przewlekłej zapalnej polineuropatii demielinizacyjnej stosuje się:

- a) immunoglobuliny dożylnie
- b) plazmaferezę
- c) kortykosteroidy
- d) wszystkie wymienione wyżej metody
- e) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

#### 3. Podstawowym obiektywnym objawem idiopatycznego nadciśnienia śródczaszkowego jest/są:

- a) obustronny ból głowy
- b) wymioty
- c) objawy oponowe
- d) obrzęk tarcz nerwów wzrokowych
- e) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym

#### 4. Najskuteczniejszym lekiem w idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszkowym jest:

- a) acetazolamid
- b) topiramet
- c) furosemid
- d) prawidłowe są odpowiedzi a) i b)
- e) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

#### 5. W idiopatycznym nadciśnieniu śródczaszkowym wskazaniem do interwencji neurochirurgicznej jest/są:

- a) silny ból głowy
- b) obrzęk mózgu w badaniu neuroobrazowym
- c) objawy oponowe
- d) narastające objawy wzrokowe mimo leczenia farmakologicznego
- e) wymioty

#### 6. Do podstawowych objawów zwyrodnienia korowo-podstawnego nie należy:

- a) symetryczny początek
- b) obecność dysfunkcji korowych
- c) dystonia i/lub mioklonie
- d) brak poprawy po leczeniu lewodopą
- e) postępujący przebieg

#### 7. Neurodegeneracja z akumulacją żelaza dziedziczona autosomalnie dominująco to:

- a) neuroferrytynopatia
- b) neurozwyrodnienie związane z kinazą panto-tenianu
- c) neurodegeneracja związana z PLA2G6
- d) neurodegeneracja związana z białkiem błony mitochondrialnej
- e) choroba Kufor-Rakeb

#### 8. Najważniejszym badaniem w diagnostyce neurodegeneracji z akumulacją żelaza jest:

- a) badanie MR mózgu

.....  
Cztelny podpis

**14. W chorobie Huntingtona leczeniem pierwszego rzutu są/jest:**

- a) neuroleptyki
- b) tetrabenazyna
- c) amantadyna
- d) riluzol
- e) wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe

**15. W leczeniu koitalnych bólów głowy nie stosuje się:**

- a) karbamizepiny
- b) indometacyny
- c) tryptanów
- d) beta-adrenolityków
- e) diltiazemu

**Uwaga:** Na kartę odpowiedzi należy nakleić indywidualny kod paskowy uczestnika. Jeśli Państwo jeszcze nie mają takiego kodu, prosimy o nadesłanie karty z odpowiedziami i wypełnionym formularzem danych osobowych. Po otrzymaniu ww. karty nadamy Państwu indywidualny numer identyfikujący i odeślemy kartę kodów pocztą na adres wskazany w formularzu. Od tego momentu na każdej kolejnej karcie odpowiedzi nie muszą Państwo umieszczać innych danych poza naklejką z kodem. Na pytania testowe można też odpowiedzieć *on-line* za pośrednictwem Internetu, korzystając z linku QUIZY ON-LINE na stronie: <http://ppnedu.viamedica.pl>.

**Poprawne odpowiedzi do Testu edukacyjnego z numeru 1/2013:**

1 b), 2 a), 3 e), 4 e), 5 d), 6 b), 7 a), 8 e), 9 a), 10 c), 11 e), 12 b), 13 c), 14 c), 15 c)

## Karta odpowiedzi na pytania Testu edukacyjnego z numeru 2/2013

**Uwaga!**

- Odpowiedzi należy zaznaczać poprzez zamalowanie właściwego pola czarnym lub granatowym długopisem: ●. Wszelkie inne znaki są niedozwolone i mogą powodować nieuznanie odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
- Karta jest nieważna bez wklejonego kodu kreskowego uczestnika testu edukacyjnego.
- Termin nadsyłania odpowiedzi na pytania — do 15.09.2013 r. Decyduje data stempla pocztowego.

1	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
4	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
5	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
8	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
9	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
11	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
12	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
13	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

Identyfikator testu



PNQ23002

Kod uczestnika  
umożliwiający identyfikację

Tu proszę wkleić kod uczestnika testu edukacyjnego